

INGREDIENTS, PRODUITS DIVERS ET EMBALLAGES
TARIFS DU 1er NOVEMBRE 2019 au 31 JANVIER 2020 INCLUS



**SERVICE
DES
ESSENCES
DES
ARMEES**

| Ligne de tarif | Code NNO | Code IPDE | Appellation réglementaire du produit | Conditionnement | code condit | Unité de facturation | TARIF HORS TVA € | *TARIF TTC € |
|----------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------|--------------|
| 1 | 9150 14 414 5693 | O-133 | Huile minérale pour turbomachines, type 2 cSt | B5L | B2 | NB | 23,04 | 26,45 |
| 2 | 9150 14 399 8968 | O-135 | Huile minérale pour turbomachines et usage général, type 3 cSt | B5L | B2 | NB | 15,32 | 17,58 |
| 3 | 9150 14 214 4012 | O-135 | Huile minérale pour turbomachines et usage général, type 3 cSt | F208L | C6 | NB | 637,54 | 731,77 |
| 4 | 9150 14 402 5408 | O-138 | Huile minérale pour turbomachines, type 9 cSt | B5L | B2 | NB | 39,28 | 45,08 |
| 5 | 9150 14 442 7322 | O-147 | Huile synthétique pour équipements et instruments de bord | B500ML | 46 | NB | 9,88 | 11,34 |
| 6 | 9150 14 477 8080 | O-150 | Huile synthétique pour turbomachines, type 3 cSt | BX946ML | 44 | NB | 14,64 | 16,80 |
| 7 | 9150 14 307 3116 | O-153 | Huile synthétique pour engrenages faible viscosité (1) | B5USG | 09 | NB | 189,10 | 217,05 |
| 8 | 9150 14 560 8702 | O-154 | Huile synthétique pour turbomachines, type 5 cSt, haute stabilité thermique | BX946ML | 44 | NB | 13,87 | 15,92 |
| 9 | 9150 14 402 5407 | O-155 | Huile minérale extrême-pression, type 8 cSt | B5L | B2 | NB | 15,35 | 17,62 |
| 10 | 9150 14 308 7835 | O-156 | Huile synthétique pour turbomachines, type 5 cSt | BX946ML | 44 | NB | 8,74 | 10,03 |
| 11 | 9150 14 482 4442 | O-156 | Huile synthétique pour turbomachines, type 5 cSt | T20L | A7 | NB | 187,02 | 214,66 |
| 12 | 9150 14 476 5376 | O-159 | Huile synthétique pour turbomachines, type 7,5 cSt | BX946ML | 44 | NB | 18,13 | 20,81 |
| 13 | 9150 14 553 6704 | O-185 | Huile engrenages extrême-pression, grade 75W-80 | B5L | B2 | NB | 13,72 | 15,75 |
| 14 | 9150 14 458 2380 | O-192 | Huile anticorrosive | B5L | B2 | NB | 30,51 | 35,02 |
| 15 | 9150 14 451 8741 | O-226 | Huile engrenages extrême-pression, grade 80W-90 | B5L | B2 | NB | 10,96 | 12,58 |
| 16 | 9150 14 402 5415 | O-226 | Huile engrenages extrême-pression, grade 80W-90 | F208L | C6 | NB | 400,08 | 459,21 |
| 17 | 9150 14 451 8750 | O-228 | Huile engrenages extrême-pression, grade 85W-140 | B5L | B2 | NB | 18,27 | 20,97 |
| 18 | 9150 14 272 5138 | O-249 | Huile extrême pression pour turbines à vapeur grade ISO VG 68 | F208L | C6 | NB | 735,78 | 844,53 |
| 19 | 9151 14 566 1063 | O-249 | Huile extrême pression pour turbines à vapeur grade ISO VG 68 | T20L | A7 | NB | 59,76 | 68,59 |
| 20 | 9150 14 282 3529 | O-249 | Huile extrême pression pour turbines à vapeur grade ISO VG 68 | VRAC | 00 | L | 3,07 | 3,52 |
| 21 | 9150 14 332 0134 | O-278 | Huile grade SAE 40 moteurs diesel marins thermiquement chargés | F208L | C6 | NB | 416,64 | 478,22 |
| 22 | 9150 14 332 0136 | O-278 | Huile grade SAE 40 moteurs diesel marins thermiquement chargés | VRAC | 00 | L | 1,89 | 2,17 |
| 23 | 9150 14 332 0135 | O-278 | Huile grade SAE 40 moteurs diesel marins thermiquement chargés | T20L | A7 | NB | 43,33 | 49,73 |
| 24 | 9150 14 465 7211 | O-1177 | Huile de synthèse pour moteurs 2 temps - terrestres et hors-bord | B1L | B7 | NB | 9,08 | 10,42 |
| 25 | 9150 14 471 2218 | O-1179 | Huile de synthèse pour moteurs 4 temps, grade 5W-40 | B5L | B2 | NB | 14,93 | 17,14 |
| 26 | 9150 14 585 7614 | O-1179 | Huile de synthèse pour moteurs 4 temps, grade 5W-40 | T20L | A7 | NB | 54,74 | 62,83 |
| 27 | 9150 14 471 2217 | O-1179 | Huile de synthèse pour moteurs 4 temps, grade 5W-40 | F208L | C6 | NB | 582,38 | 668,45 |
| 28 | 9150 14 465 7216 | XO-10 | Huile pour compresseurs d'air, de classe ISO VG 32 | B5L | B2 | NB | 18,18 | 20,87 |
| 29 | 9150 14 528 2621 | XO-10 | Huile pour compresseurs d'air, de classe ISO VG 32 | T20L | A7 | NB | 63,81 | 73,24 |
| 30 | 9150 14 465 7217 | XO-11 | Huile pour compresseurs d'air, de classe ISO VG 68 | B5L | B2 | NB | 10,46 | 12,01 |
| 31 | 9150 14 592 5531 | XO-11 | Huile pour compresseurs d'air, de classe ISO VG 68 | T20L | A7 | NB | 60,90 | 69,90 |
| 32 | 9150 14 465 7218 | XO-12 | Huile pour compresseurs d'air, de classe ISO VG 150 | B5L | B2 | NB | 12,66 | 14,53 |
| 33 | 9150 14 546 1335 | XO-13 | Huile pour compresseurs d'air de classe ISO VG 100 | B5L | B2 | NB | 11,12 | 12,76 |
| 34 | 9150 14 592 5542 | XO-13 | Huile pour compresseurs d'air de classe ISO VG 101 | T20L | A7 | NB | 47,37 | 54,37 |
| 35 | 9150 14 477 8062 | XO-162 | Huile dispersante moteurs à pistons grade 15W-50 | B1L | B7 | NB | 8,97 | 10,30 |
| 36 | 9150 14 546 1466 | XO-226 | Huile engrenages extrême-pression, grade 80W-90 LS | B5L | B2 | NB | 23,04 | 26,45 |
| 37 | 9150 14 564 1180 | XO-297 | Huile polyolester grade ISO VG 68 pour compresseurs frigorifiques | T20L | A7 | NB | 297,70 | 341,70 |
| 38 | 9150 14 576 3859 | XO-297 | Huile polyolester grade ISO VG 68 pour compresseurs frigorifiques | B5L | B2 | NB | 72,59 | 83,32 |
| 39 | 9150 14 519 8775 | XO-298 | Huile polyolester grade ISO VG 32 pour compresseurs frigorifiques | B5L | B2 | NB | 73,75 | 84,65 |
| 40 | 9150 14 590 2210 | RO-12 | Huile pour compresseurs d'air ISO VG 150 | T20L | A7 | NB | 74,97 | 86,05 |
| 41 | 9150 14 5651 359 | RO-15 | Huile pour compresseurs d'air de classe ISO VG 46 | T20L | A7 | NB | 105,55 | 121,15 |
| 42 | 9150 14 5906 308 | RO-23 | Huile synthétique pour compresseurs d'air, de classe ISO VG 100 - MOBIL RARUS 827 | B5USG | 09 | NB | 224,67 | 257,87 |
| 43 | 9150 14 209 3970 | RO-117 | Huile lubrifiante de grade SAE 50 | F209L | C7 | NB | 637,36 | 731,56 |
| 44 | 9150 14 584 0733 | RO-153 | Huile aviation pour engrenages faible viscosité | T20L | A7 | NB | 189,10 | 217,05 |
| 45 | 9150 14 402 5407 | RO-155 | Huile minérale extrême-pression pour engrenages TOTAL AEROGEAR 1032 | B5L | B2 | NB | 81,19 | 93,19 |
| 46 | 9150 14 582 7268 | RO-226 | Huile engrenages extrême-pression grade 90 LS pour tracteur d'avion MB 20 | B5L | B2 | NB | 20,30 | 23,30 |
| 47 | 9150 14 571 5317 | RO-227 | Huile synthétique pour engrenage ISO VG 220 | T20L | A7 | NB | 202,90 | 232,89 |
| 48 | 9150 14 525 9035 | RO-229 | Lubrification des réducteurs de treuil des SLASM | T20L | A7 | NB | 202,98 | 232,98 |
| 49 | 9150 00 935 4127 | RO-231 | Huile de graissage pour cables (ascenseurs, freins appointage du PAN) | B5USG | 09 | NB | 548,05 | 629,05 |
| 50 | 9150 14 582 7201 | RO-233 | Huile engrenages API GL-4 pour pont EGRAP | B5L | B2 | NB | 16,17 | 18,56 |
| 51 | 9150 14 589 9901 | RO-238 | Huile pour ponts API GL-4 20W-40 | T20L | A7 | NB | 140,47 | 161,23 |
| 52 | 9150 14 560 8702 | RO-254 | Huile synthétique pour turbomachines, type 5 cSt, haute stabilité thermique | BX946ML | 44 | NB | 13,64 | 15,66 |
| 53 | 9149 14 591 6522 | RO-278 | Huile grade SAE 40 moteurs diesel marins thermiquement chargés - DISOLA M4015 (Livraison à l'étranger) | F220L | A0 | NB | 535,40 | 614,53 |
| 54 | 9150 14 515 7004 | RO-291 | Huile totalement halogénée (2) | B5L | B2 | NB | 881,97 | 1012,32 |
| 55 | 9150 14 515 7003 | RO-291 | Huile totalement halogénée (2) | B1L | B7 | NB | 174,06 | 199,79 |
| 56 | 9150 14 578 9711 | RO-291 | Huile totalement halogénée | B2.5L | E1 | NB | 1190,82 | 1366,82 |
| 57 | 9150 14 511 7410 | RO-292 | Huile pour graissage des surpresseurs HIBON | T20L | A7 | NB | 174,60 | 200,40 |
| 58 | 9150 14 532 6915 | RO-294 | Huile pour graissage pour compresseurs frigorifiques | B5L | B2 | NB | 55,22 | 63,38 |
| 59 | 9150 14 564 6842 | RO-295 | Huile pour comp. frigo et pompes à chaleur du CDG | T20L | A7 | NB | 191,48 | 219,78 |
| 60 | 9150 14 571 3123 | RO-299 | Huile lubrifiante de basse viscosité | T20L | A7 | NB | 821,93 | 943,41 |
| 61 | 9150 14 589 7376 | RO-300 | Huile pour pompe à vide | B1L | B7 | NB | 8,39 | 9,63 |
| 62 | 9150 14 571 2383 | RO-1181 | Huile synth. moteur 4 temps, LOW SAPS, grade 10W-40 | B5L | B2 | NB | 17,07 | 19,59 |
| 63 | 9150 14 571 4502 | RO-1182 | Huile monograde, grade 30 | F60L | A4 | NB | 162,38 | 186,38 |
| 64 | 9150 14 578 0395 | RO-1183 | Huile synthétique, grade 5W-30, ACEA C2 | B5L | B2 | NB | 16,47 | 18,90 |
| 65 | 9150 14 578 0308 | RO-1184 | Huile synthétique, grade 5W-30, ACEA C4 | B5L | B2 | NB | 16,47 | 18,90 |
| 66 | 9150 14 579 8264 | RO-1185 | Huile synthétique, grade 5W-30, ACEA A5/B5 | B5L | B2 | NB | 15,25 | 17,50 |
| 67 | 9150 14 578 0431 | RO-1186 | Huile synthétique pour motos 4 temps, grade 10W-40 | B1L | B7 | NB | 3,11 | 3,57 |
| 68 | 9 150 145 916 519 | RO-1254 | Huile synthétique biodégradable pour élamot - TOTAL BIONEPTAN 150 | F208L | C6 | NB | 3027,11 | 3474,51 |
| 69 | 9150 14 571 2383 | ZO-1181 | Huile synth. moteur 4 temps, LOW SAPS, grade 10W-40 | B5L | B2 | NB | 15,96 | 18,32 |
| 70 | 9150 14 591 2327 | ZO-1182 | Huile monograde, grade 30 | B5L | B2 | NB | 12,62 | 14,49 |
| 71 | 9150 14 571 4502 | ZO-1182 | Huile monograde, grade 30 | F60L | A4 | NB | 151,27 | 173,63 |
| 72 | 9150 14 578 0395 | ZO-1183 | Huile synthétique, grade 5W-30, ACEA C2 | B5L | B2 | NB | 16,62 | 19,08 |



**Clients
privés
français
et
publics
étranger
-
Opérations
Extérieures**



**SERVICE
DES
ESSENCES
DES
ARMEES**

| Ligne de tarif | Code NNO | Code IPDE | Appellation réglementaire du produit | Conditionnement | code condit | Unité de facturation | TARIF HORS TVA € | *TARIF TTC € |
|----------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------|--------------|
| 73 | 9150 14 578 0308 | ZO-1184 | Huile synthétique, grade 5W-30, ACEA C4 | BSL | B2 | NB | 16,96 | 19,47 |
| 74 | 9150 14 579 8264 | ZO-1185 | Huile synthétique, grade 5W-30, ACEA A5/B5 | BSL | B2 | NB | 15,14 | 17,38 |
| 75 | 9 150 145 780 431 | ZO-1186 | Huile synthétique pour motos 4 temps, grade 10W-40 | B1L | B7 | NB | 3,25 | 3,73 |
| 76 | 9 150 145 898 731 | ZO-1187 | Huile pour moteurs, SAE 5W-30, ACEA C3, Volkswagen VW 507.00 | BSL | B2 | NB | 19,19 | 22,03 |
| 77 | 9 150 145 898 725 | ZO-1188 | Huile pour moteurs, SAE 5W-40, ACEA C3, Volkswagen VW 505.01 | BSL | B2 | NB | 16,28 | 18,69 |
| 78 | 9150 14 591 1773 | ZO-1189 | Huile pour moteurs, SAE 0W-30, BMW LL-04 | BSL | B2 | NB | 15,74 | 18,07 |
| 79 | 9 150 145 898 719 | ZO-1190 | Huile pour moteurs, SAE 0W-30, ACEA C2, PSA B71 2312 | BSL | B2 | NB | 23,52 | 27,00 |
| 80 | 9150 14 557 3850 | G-353 | Graisse synthétique aviation E.P. au bisulfure de molybdène | CG400G | 66 | NB | 11,31 | 12,98 |
| 81 | 9150 14 557 4368 | G-354 | Graisse synthétique aviation extrême pression, type I | CG400G | 66 | NB | 10,59 | 12,15 |
| 82 | 9150 14 557 4527 | G-355 | Graisse aviation graphitée | CG400G | 66 | NB | 4,38 | 5,03 |
| 83 | 9150 14 529 2201 | G-359 | Graisse pour température élevée | CG400G | 66 | NB | 5,06 | 5,81 |
| 84 | 9150 14 557 4995 | G-361 | Graisse extrême pression, type ester | CG400G | 66 | NB | 10,27 | 11,79 |
| 85 | 9150 14 403 2859 | G-363 | Graisse résistant aux hydrocarbures | BX500G | 24 | NB | 33,38 | 38,31 |
| 86 | 9150 14 558 4309 | G-366 | Graisse d'aviation pour rotors d'hélicoptères | CG400G | 66 | NB | 9,31 | 10,69 |
| 87 | 9150 14 557 5258 | G-382 | Graisse aviation minérale à usage général | CG400G | 66 | NB | 3,12 | 3,58 |
| 88 | 9150 14 557 8783 | G-392 | Graisse aux silicones pour systèmes pneumatiques | CG400G | 66 | NB | 39,30 | 45,11 |
| 89 | 9150 14 557 9538 | G-395 | Graisse aviation synthétique à usage général | CG400G | 66 | NB | 7,99 | 9,17 |
| 90 | 9150 14 443 9852 | G-395 | Graisse aviation synthétique à usage général | T16KG | 54 | NB | 347,38 | 398,72 |
| 91 | 9150 14 247 9968 | G-414 | Graisse automobile et armement | F180KG | A2 | NB | 565,74 | 649,36 |
| 92 | 9150 14 419 6556 | G-414 | Graisse automobile et armement | F50KG | C1 | NB | 168,76 | 193,70 |
| 93 | 9150 14 434 0747 | G-414 | Graisse automobile et armement | CG400G | 66 | NB | 1,53 | 1,76 |
| 94 | 9 150 145 664 174 | G-421 | Graisse usage générale | CG400G | 66 | NB | 56,49 | 64,84 |
| 95 | 9150 14 552 3673 | G-460 | Graisse résistant à l'eau de mer | BX5KG | B3 | NB | 33,50 | 38,45 |
| 96 | 9150 14 552 3520 | G-460 | Graisse résistant à l'eau de mer (2) | B1KG | B8 | NB | 6,97 | 8,00 |
| 97 | 9150 14 552 3677 | G-460 | Graisse résistant à l'eau de mer | CG400G | 66 | NB | 7,02 | 8,06 |
| 98 | 9150 14 557 8430 | XG-409 | Graisse graphitée | CG400G | 66 | NB | 2,84 | 3,26 |
| 99 | 9150 14 537 0893 | XG-415 | Graisse TELMA | CG400G | 66 | NB | 5,74 | 6,59 |
| 100 | 9150 14 576 5612 | XG-461 | Graisse marine pour engrenages nus extérieurs de portiques | T18KG | A8 | NB | 207,04 | 237,64 |
| 101 | 9150 14 549 1293 | XG-462 | Graisse marine pour hautes températures | B1KG | B8 | NB | 35,81 | 41,10 |
| 102 | 9150 14 530 0870 | XG-462 | Graisse marine pour hautes températures (2) | F50KG | C1 | NB | 1543,33 | 1771,43 |
| 103 | 9150 14 292 1697 | XG-463 | Graisse marine pour fortes charges | BX1KG | B8 | NB | 15,61 | 17,92 |
| 104 | 9150 14 548 4974 | XG-464 | Graisse pour matériel alimentaire | CG400G | 66 | NB | 8,79 | 10,09 |
| 105 | 9150 00 823 8047 | XG-466 | Graisse pour catapultes du PAN (2) | T15,8KG | A9 | NB | 480,74 | 551,79 |
| 106 | 9150 14 578 4712 | XG-466 | Graisse pour catapultes du PAN | T18KG | A8 | NB | 1184,06 | 1359,06 |
| 107 | 9150 14 558 4309 | RG-366 | Graisse d'aviation pour rotors d'hélicoptères | CG400G | 66 | NB | 10,00 | 11,48 |
| 108 | 9150 14 383 2343 | RG-367 | Pâte lubrifiante solide à coefficient de frottement particulièrement faible | GA/VA | 27 | NB | 20,74 | 23,81 |
| 109 | 9150 14 537 0893 | RG-415 | Graisse TELMA | CG400G | 66 | NB | 7,17 | 8,23 |
| 110 | 9150 14 566 4174 | RG-421 | Graisse usage générale | CG400G | 66 | NB | 53,67 | 61,60 |
| 111 | 9150 14 506 4246 | RG-467 | Graisse totalement halogénée | TU100GR | 38 | NB | 84,56 | 97,06 |
| 112 | 9150 14 586 3209 | RG-468 | Graisse pour sous-marin | T25KG | A6 | NB | 149,87 | 172,02 |
| 113 | 9150 14 586 3220 | RG-468 | Graisse pour sous-marin | BX5KG | B3 | NB | 27,06 | 31,06 |
| 114 | 9150 14 564 6948 | RG-470 | Graisse artillerie de 76 mm des frégates HORIZON | BX946G | B9 | NB | 299,43 | 343,69 |
| 115 | 9150 14 573 4538 | RG-470 | Graisse artillerie de 76 mm des frégates HORIZON | B320Z | D8 | NB | 592,70 | 680,30 |
| 116 | 9150 14 591 4940 | RG-470 | Graisse artillerie de 76 mm des frégates HORIZON | B40Z | E4 | NB | 81,19 | 93,19 |
| 117 | 9150 14 571 3283 | RG-471 | Graisse pour PAN CDG | CG400G | 66 | NB | 107,39 | 123,26 |
| 118 | 9150 14 589 5042 | RG-472 | Graisse biodégradable pour paliers (PROBEOL GREASE G 000) | T25KG | A6 | NB | 301,09 | 345,59 |
| 119 | 9150 14 566 4174 | ZG-421 | Graisse d'usage général | CG400G | 66 | NB | 56,38 | 64,71 |
| 120 | 9150 14 548 4974 | ZG-464 | Graisse pour matériel alimentaire | CG400G | 66 | NB | 8,79 | 10,09 |
| 121 | 9150 14 557 4368 | RG-1354 | Graisse synthétique aviation extrême pression type I | CG400G | 66 | NB | 11,96 | 13,73 |
| 122 | 9150 14 040 4969 | H-515 | Liquide hydraulique minéral | BSL | B2 | NB | 21,60 | 24,79 |
| 123 | 9150 14 414 7618 | H-537 | Liquide hydraulique à base d'hydrocarbures de synthèse | BSL | B2 | NB | 33,45 | 38,39 |
| 124 | 9150 14 445 3937 | H-542 | Liquide synthétique pour freins auto | B1L | B7 | NB | 4,20 | 4,82 |
| 125 | 9150 14 429 0174 | H-548 | Liquide hydraulique pour boîtes de vitesses automatiques | F208L | C6 | NB | 531,52 | 610,08 |
| 126 | 9150 14 451 8831 | H-548 | Liquide hydraulique pour boîtes de vitesses automatiques | BSL | B2 | NB | 14,23 | 16,33 |
| 127 | 9150 14 278 2214 | H-573 | Huile transmissions hydrauliques sans centre de grade ISO VG 46 HM | F208L | C6 | NB | 634,42 | 728,19 |
| 128 | 9150 14 354 6724 | H-573 | Huile transmissions hydrauliques sans centre de grade ISO VG 46 HM | T20L | A7 | NB | 60,26 | 69,17 |
| 129 | 9150 14 397 7194 | H-575 | Huile hydraulique minérale d'artillerie (2) | F60L | A4 | NB | 426,85 | 489,94 |
| 130 | 9150 14 570 5591 | H-575 | Huile hydraulique minérale d'artillerie | T20L | A7 | NB | 114,62 | 131,56 |
| 131 | 9150 14 414 8497 | H-579 | Fluide hydraulique aqueux résistant à l'inflammation pour bâtiments de surface | F208L | C6 | NB | 1119,43 | 1284,88 |
| 132 | 9150 14 483 7637 | H-579 | Fluide hydraulique aqueux résistant à l'inflammation pour bâtiments de surface | T20L | A7 | NB | 125,65 | 144,22 |
| 133 | 9150 14 272 4987 | H-580 | Fluide hydraulique organique résistant à l'inflammation | F208L | C6 | NB | 3608,39 | 4141,70 |
| 134 | 9150 14 419 6557 | XH-45 | Liquide hydraulique minéral (2) | F208L | C6 | NB | 848,88 | 974,34 |
| 135 | 9150 14 458 2389 | XH-45 | Liquide hydraulique minéral | BSL | B2 | NB | 14,75 | 16,93 |
| 136 | 9150 14 451 8845 | XH-46 | Liquide hydraulique, grade ISO 46 | F208L | C6 | NB | 478,49 | 549,21 |
| 137 | 9150 14 451 8845 | XH-46 | Liquide hydraulique, grade ISO 46 | BSL | B2 | NB | 10,22 | 11,73 |
| 138 | 9150 14 397 8454 | XH-68 | Liquide hydraulique, grade ISO 68 | F208L | C6 | NB | 436,27 | 500,75 |
| 139 | 9150 14 451 8853 | XH-68 | Liquide hydraulique, grade ISO 68 | BSL | B2 | NB | 11,78 | 13,52 |
| 140 | 9150 14 556 6191 | XH-150 | Fluide pour transmissions hydrauliques grade ISO VG 150 | T20L | A7 | NB | 55,68 | 63,91 |
| 141 | 9150 14 548 0006 | XH-460 | Fluide hydraulique pour sous-marins | F208L | C6 | NB | 2077,22 | 2384,23 |
| 142 | 9150 14 579 8138 | XH-5732 | Huile sans centre pour transmissions hydrauliques de grade ISO VG 22 HM | T20L | A7 | NB | 149,39 | 171,47 |
| 143 | 9150 14 458 5757 | XH-5790 | Fluide hydraulique aqueux résistant à l'inflammation pour sous-marins | F209 L | C7 | NB | 7334,41 | 8418,42 |
| 144 | 9150 14 368 8667 | XH-5791 | Huile pour commandes hydrauliques marine | F208L | C6 | NB | 441,58 | 506,84 |
| 145 | 9150 14 505 5692 | XH-5791 | Huile pour commandes hydrauliques marine | T20L | A7 | NB | 50,95 | 58,48 |



**Clients
privés
français
et
publics
étranger
-
Opérations
Extérieures**



**SERVICE
DES
ESSENCES
DES
ARMEES**

| Ligne de tarif | Code NNO | Code IPDE | Appellation réglementaire du produit | Conditionnement | code coutd | Unité de facturation | TARIF HORS TVA € | *TARIF TTC € |
|----------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|------------------|--------------|
| 146 | 9150 14 579 8188 | RH-32 | Liquide hydraulique ISO VG 32 | T20L | A7 | NB | 56,29 | 64,61 |
| 147 | 9150 14 566 9628 | RH-541 | Lubrifiant pour transmission automatique | F208L | C6 | NB | 3788,96 | 4348,96 |
| 148 | 9150 00 243 1987 | RH-543 | Fluide hydraulique pour freins d'appontage du PAN | F208L | C6 | NB | 2080,03 | 2387,45 |
| 149 | 9150 14 566 9525 | RH-545 | Huile hydraulique exempte de zinc températures extrêmes | F209 L | C7 | NB | 1203,44 | 1381,31 |
| 150 | 9150 14 577 0772 | RH-558 | Liquide hydraulique pour boîte de vitesse automatique du VBCI | B5L | B2 | NB | 61,04 | 70,06 |
| 151 | 9150 14 589 8724 | RH-559 | Huile synthétique pour BVA, ALLISON TES-295 | B5L | B2 | NB | 86,61 | 99,41 |
| 152 | 9150 14 594 7982 | RH-581 | Fluide hydraulique pour pompe de type PMH des réacteurs nucléaires (ISOFLX PDP 65) | B1L | B7 | NB | 281,87 | 323,53 |
| 153 | 9150 14 579 8138 | RH-5732 | Huile AZOLLA AF 22 | T20L | A7 | NB | 55,48 | 63,68 |
| 154 | 9150 14 597 3941 | ZH-524 | Fluide hydraulique à base d'ester phosphorique | BX946ML | 44 | NB | 16,13 | 18,51 |
| 155 | 9150 14 577 0772 | ZH-558 | Liquide hydraulique pour boîte de vitesse automatique du VBCI | B5L | B2 | NB | 30,45 | 34,95 |
| 156 | 9150 14 593 1938 | ZH-559 | Huile synthétique pour BVA, ALLISON TES-295 | T20L | A7 | NB | 89,31 | 102,51 |
| 157 | 9150 14 568 3445 | ZH-561 | Lubrifiant pour transmission automatique matériel non routier (norme ALLISON TES 439) | T20L | A7 | NB | 64,96 | 74,56 |
| 158 | 6850 14 505 5340 | C-610 | Huile minérale de protection interne pour turbomachines | B5L | B2 | NB | 42,42 | 48,69 |
| 159 | 6850 14 529 2181 | C-615 | Huile minérale de protection interne pour moteurs à pistons | B5L | B2 | NB | 42,83 | 49,16 |
| 160 | 8030 14 505 5370 | C-620 | Produit de stockage à film mou applicable à froid | B5L | B2 | NB | 87,03 | 99,89 |
| 161 | 6850 14 505 5396 | C-630 | Huile soluble de protection interne | B5L | B2 | NB | 59,88 | 68,73 |
| 162 | 8030 14 572 9355 | C-632 | Produit de protection à film dur applicable à froid | B5L | B2 | NB | 90,15 | 103,47 |
| 163 | 6850 14 505 5408 | C-634 | Produit hydrofuge de protection temporaire | B5L | B2 | NB | 23,86 | 27,39 |
| 164 | 6850 14 451 8967 | C-634 | Produit hydrofuge de protection temporaire | GA/VA | 27 | NB | 6,00 | 6,89 |
| 165 | 6850 12 129 7322 | C-638 | Huile synthétique de protection pour turbomachine | B5L | B2 | NB | 141,00 | 161,84 |
| 166 | 6850 14 514 7369 | XC-621 | Produit hydrofuge de protection (1) | B5L | B2 | NB | 93,38 | 107,18 |
| 167 | 6850 14 514 7371 | XC-621 | Produit hydrofuge de protection (1) | GA/VA | 27 | NB | 11,02 | 12,65 |
| 168 | 6850 99 779 4801 | RC-622 | Produit inhibiteur de corrosion pour CMT (2) | T20L | A7 | NB | 1220,31 | 1400,67 |
| 169 | 6850 14 574 6015 | RC-622 | Produit inhibiteur de corrosion pour CMT | B1L | B7 | NB | 14,67 | 16,84 |
| 170 | 8030 12 306 2041 | RC-624 | Graisse pour clapets d'échappements des FASM | BX1KG | B8 | NB | 40,77 | 46,80 |
| 171 | 9150 14 560 8625 | S-720 | Vaseline minérale graphitée | BX500G | 24 | NB | 17,53 | 20,12 |
| 172 | 9620 14 419 6558 | S-732 | Graphite en poudre | GA/VA | 27 | NB | 4,04 | 4,64 |
| 173 | 5970 14 220 8496 | S-736 | Produit d'isolement et d'étanchéité pour circuits électriques | TU100GR | 38 | NB | 10,22 | 11,73 |
| 174 | 6810 14 451 9101 | S-737 | Alcool isopropylique dénaturé | B5L | B2 | NB | 16,18 | 18,57 |
| 175 | 6810 14 471 2216 | S-738 | Alcool éthylique dénaturé | B1L | B7 | NB | 2,31 | 2,65 |
| 176 | 6810 14 399 9209 | S-740 | Bisulfure de molybdène en poudre | GA/VA | 27 | NB | 4,37 | 5,02 |
| 177 | 9150 14 214 2293 | S-743 | Vaseline minérale (2) | BX1KG | B8 | NB | 5,62 | 6,45 |
| 178 | 9150 14 860 8338 | S-743 | Vaseline minérale | BX500G | 24 | NB | 9,30 | 10,67 |
| 179 | 6850 14 587 1537 | S-745 | Liquide de dégivrage en vol | B5USG | 09 | NB | 184,13 | 211,35 |
| 180 | 6850 14 577 8634 | S-745 | Liquide de dégivrage en vol | T20L | A7 | NB | 171,86 | 197,26 |
| 181 | 6850 14 216 3392 | S-745 | Liquide de dégivrage en vol (2) | B5L | B2 | NB | 23,43 | 26,89 |
| 182 | 6850 14 505 5410 | S-752 | White spirit désaromatisé | B5L | B2 | NB | 9,81 | 11,26 |
| 183 | 6850 14 516 6095 | S-753 | Solvant de nettoyage à haut point d'éclair | B5L | B2 | NB | 11,79 | 13,53 |
| 184 | 9160 14 560 7762 | S-756 | Huile isolante de classe 1 | F60L | A4 | NB | 202,43 | 232,35 |
| 185 | 9150 14 415 8812 | S-758 | Lubrifiant multifonctionnel pour armes | B5L | B2 | NB | 29,66 | 34,04 |
| 186 | 9150 14 415 3843 | S-758 | Lubrifiant multifonctionnel pour armes | GA/VA | 27 | NB | 5,95 | 6,83 |
| 187 | 9150 14 465 7149 | S-758 | Lubrifiant multifonctionnel pour armes | BU20ML | 31 | NB | 0,87 | 1,00 |
| 188 | 6850 14 560 1062 | S-1717 | Liquide newtonien antigivre et de dégivrage au sol pour aéronefs (type I) | F210L | C8 | NB | 493,79 | 566,77 |
| 189 | 6850 14 564 6721 | S-1719 | Liquide non newtonien antigivre et de dégivrage au sol pour aéronefs (type II) | F210L | C8 | NB | 368,34 | 422,78 |
| 190 | 9150 14 590 1554 | S-1735 | Pâte au bisulfure de molybdène à base de silicose | B1KG | B8 | NB | 149,40 | 171,48 |
| 191 | 6810 14 247 9954 | S-1744 | Mélange méthanol-eau pour turbomachines, 44/55 | F210L | C8 | NB | 152,21 | 174,71 |
| 192 | 6810 14 451 9113 | S-1744 | Mélange méthanol-eau pour turbomachines, 44/56 | B5L | B2 | NB | 6,33 | 7,27 |
| 193 | 6810 14 589 9899 | S-1745 | Additif antiglace, type haut point d'éclair | T20L | A7 | NB | 211,37 | 242,61 |
| 194 | 6850 14 409 3238 | S-1745 | Additif antiglace, type haut point d'éclair | F220L | A0 | NB | 506,20 | 581,01 |
| 195 | 6850 14 409 3238 | S-1745 | Additif antiglace, type haut point d'éclair | F200L | C5 | NB | 506,20 | 581,01 |
| 196 | 6850 14 574 6651 | S-1745 | Additif antiglace, type haut point d'éclair | BU100ML | 32 | NB | 3,45 | 3,96 |
| 197 | 6850 14 409 3237 | S-1745 | Additif antiglace, type haut point d'éclair | VRAC | 00 | L | 1,68 | 1,93 |
| 198 | 6850 14 554 4053 | S-1747 | Additif anticorrosion améliorant le pouvoir lubrifiant | F205L | D7 | NB | 3061,43 | 3513,90 |
| 199 | 6850 14 554 4109 | S-1747 | Additif anticorrosion améliorant le pouvoir lubrifiant | B1L | B7 | NB | 18,09 | 20,76 |
| 200 | 9160 14 576 7175 | S-1748 | Liquide de refroidissement non hydrolysable, diélectrique | B5L | B2 | NB | 127,96 | 146,87 |
| 201 | 6850 14 537 1523 | S-1750 | Additif multifonctionnel pour moteur diesel | B5L | B2 | NB | 34,18 | 39,23 |
| 202 | 6840 14 437 5035 | S-1751 | Additif biocide pour carburants aéronautiques | B5KG | B3 | NB | 88,29 | 101,34 |
| 203 | 6630 14 437 5039 | S-1752 | Test de détection de micro-organismes | BX5NB | 42 | NB | 87,96 | 100,96 |
| 204 | 6850 14 553 7241 | S-1764 | Adblue | T10L | B1 | NB | 7,82 | 8,98 |
| 205 | 6850 14 572 4757 | S-1764 | Adblue | F210L | C8 | NB | 108,39 | 124,41 |
| 206 | 6850 14 589 8721 | S-1764 | Adblue | GRV1000 | E3 | NB | 560,30 | 643,11 |
| 207 | 6850 14 564 6729 | S-1764 | Adblue | VRAC | 00 | L | 0,32 | 0,37 |
| 208 | 9140 14 505 5411 | XS-58 | Pétrole lampant désaromatisé | B5L | B2 | NB | 12,40 | 14,23 |
| 209 | 6810 14 451 9119 | XS-62 | Glycérine | B5L | B2 | NB | 26,32 | 30,21 |
| 210 | 8030 14 559 7160 | XS-64 | Pâte pour joints et filetages (2) | TU60GR | 72 | NB | 7,97 | 9,15 |
| 211 | 8030 14 572 4811 | XS-64 | Pâte pour joints et filetages | BX1KG | B8 | NB | 20,97 | 24,07 |
| 212 | 8030 14 572 4789 | XS-64 | Pâte pour joints et filetages (2) | CG600G | C9 | NB | 23,54 | 27,02 |
| 213 | 6850 14 326 3468 | XS-66 | Liquide dégrippant | GA/VA | 27 | NB | 2,92 | 3,35 |
| 214 | 6850 14 513 6164 | XS-66 | Liquide dégrippant | FL250 | E2 | NB | 3,21 | 3,68 |
| 215 | 6810 14 416 8311 | XS-67 | Acétone | B5L | B2 | NB | 21,91 | 25,15 |
| 216 | 6810 14 214 2255 | XS-67 | Acétone (2) | F220L | A0 | NB | 645,21 | 740,57 |
| 217 | 9150 14 402 5410 | XS-68 | Lubrifiant pour câbles et engrenages nus | GA/VA | 27 | NB | 6,00 | 6,89 |
| 218 | 6850 14 465 7152 | XS-76 | Produit de déverglacage de pistes et aires de stationnement | F210L | C8 | NB | 481,73 | 552,93 |
| 219 | 6850 14 465 7151 | XS-76 | Produit de déverglacage de pistes et aires de stationnement | VRAC | 00 | L | 1,95 | 2,24 |
| 220 | 7930 14 402 5412 | XS-78 | Détergent liquide d'usage général | B5L | B2 | NB | 6,63 | 7,61 |



**Clients
privés
français
et
publics
étranger
-
Opérations
Extérieures**



**SERVICE
DES
ESSENCES
DES
ARMEES**

| Ligne de tarif | Code NNO | Code IPDE | Appellation réglementaire du produit | Conditionnement | code coutd | Unité de facturation | TARIF HORS TVA € | *TARIF TTC € |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|------------------|--------------|
| 221 | 6850 14 477 8073 | XS-82 | Antigel pour circuits pneumatiques de freinage | B1L | B7 | NB | 8,72 | 10,01 |
| 222 | 7930 14 465 7157 | XS-87 | Nettoyant industriel polyvalent | B5L | B2 | NB | 10,24 | 11,75 |
| 223 | 6850 14 465 7153 | XS-762 | Liquide lave-glace | B5L | B2 | NB | 5,01 | 5,75 |
| 224 | 6850 14 344 0904 | XS-772 | Solvant de nettoyage et d'entretien pour matériel électronique et électrique délicats | GA/VA | 27 | NB | 73,72 | 84,62 |
| 225 | 6850 14 516 6095 | XS-775 | Solvant dégraissant de sécurité | B5L | B2 | NB | 11,73 | 13,46 |
| 226 | 6850 14 352 4742 | XS-775 | Solvant dégraissant de sécurité (2) | B10L | B1 | NB | 26,77 | 30,73 |
| 227 | 6850 14 549 3897 | XS-776 | Produit de lessivage pour turbines à gaz | T12,5L | B0 | NB | 190,02 | 218,10 |
| 228 | 6850 14 580 8213 | XS-776 | Produit de lessivage pour turbines à gaz | B5L | B2 | NB | 52,50 | 60,26 |
| 229 | 6850 14 413 4093 | XS-791 | Liquide de refroidissement (-35°C) | F210L | C8 | NB | 212,17 | 243,53 |
| 230 | 6850 14 451 9127 | XS-791 | Liquide de refroidissement (-35°C) | B5L | B2 | NB | 6,93 | 7,95 |
| 231 | 7930 14 519 2217 | XS-830 | Produit de nettoyage moteurs | B5L | B2 | NB | 15,24 | 17,49 |
| 232 | 6850 14 519 2218 | XS-841 | Solvant à séchage rapide pour le dégraissage à froid (2) | F220L | A0 | NB | 442,71 | 508,14 |
| 233 | 6850 14 519 2236 | XS-841 | Solvant à séchage rapide pour le dégraissage à froid | B5L | B2 | NB | 11,72 | 13,45 |
| 234 | 6850 14 519 2251 | XS-841 | Solvant à séchage rapide pour le dégraissage à froid | S200 | 65 | NB | 21,54 | 24,72 |
| 235 | 6850 14 519 2261 | XS-842 | Solvant à point d'éclair élevé pour dégraissage à froid (1) | F220L | A0 | NB | 395,13 | 453,53 |
| 236 | 6850 14 519 2269 | XS-842 | Solvant à point d'éclair élevé pour dégraissage à froid (1) | B5L | B2 | NB | 13,87 | 15,92 |
| 237 | 6810 14 528 6923 | XS-850 | Méthyl éthyl cétone | B5L | B2 | NB | 16,38 | 18,80 |
| 238 | 6810 14 579 7984 | XS-854 | Isohexane | T25L | A5 | NB | 54,57 | 62,64 |
| 239 | 6810 14 578 9729 | XS-854 | Isohexane | B5L | B2 | NB | 11,65 | 13,37 |
| 240 | 7930 14 546 1001 | XS-901 | Absorbant organique pour sols, à usage commun | S30L | 73 | NB | 17,00 | 19,51 |
| 241 | 7930 14 546 0866 | XS-902 | Absorbant inorganique pour sols, à usage commun | S30L | 73 | NB | 21,79 | 25,01 |
| 242 | 7930 14 515 8505 | XS-902 | Absorbant inorganique pour sols, à usage commun | S25L | 64 | NB | 17,79 | 20,42 |
| 243 | 6850 14 409 3244 | XS-1745 | Additif antiglace anticorrosion | F200L | C5 | NB | 505,62 | 580,35 |
| 244 | 6850 14 518 4044 | XS-1745 | Additif antiglace anticorrosion | F60L | A4 | NB | 181,45 | 208,27 |
| 245 | 6850 14 571 1355 | RS-92 | Additif désactivant métallique pour carburacteur | F55KG | D4 | NB | 781,48 | 896,98 |
| 246 | 6850 14 553 6947 | RS-94 | Additif ARS | B250ML | 56 | NB | 2,68 | 3,08 |
| 247 | 6810 14 447 7767 | RS-95 | Additif pour rodage des moteurs diesel | B1L | B7 | NB | 17,44 | 20,02 |
| 248 | 2910 14 314 4350 | RS-660 | Fluide de démarrage pour moteurs à pistons | GA/VA | C2 | NB | 9,81 | 11,26 |
| 249 | 2990 14 040 9242 | RS-660 | Fluide de démarrage pour moteurs à pistons | B200ML | C3 | NB | 8,87 | 10,18 |
| 250 | 6850 14 558 2674 | RS-770 | Détergent lessiviel pour fontaine de dégraissage (1) | F210L | C8 | NB | 258,60 | 296,82 |
| 251 | 6850 14 558 1750 | RS-770 | Détergent lessiviel pour fontaine de dégraissage (1) | B10L | B1 | NB | 13,91 | 15,97 |
| 252 | 6850 14 506 4247 | RS-771 | Solvant dégraissant pour produits totalement halogénés | B5L | B2 | NB | 859,56 | 986,60 |
| 253 | 6850 14 435 6471 | RS-773 | Produit R33/A de traitement de l'eau de réfrigération des moteurs diesel (2) | B2L | B5 | NB | 7,87 | 9,03 |
| 254 | 6850 14 572 4299 | RS-773 | Produit R33/A de traitement de l'eau de réfrigération des moteurs diesel | B5L | B2 | NB | 51,19 | 58,76 |
| 255 | 6850 14 435 6477 | RS-774 | Produit R33/B de traitement de l'eau de réfrigération des moteurs diesel (2) | B2L | B5 | NB | 8,72 | 10,01 |
| 256 | 6850 14 572 4221 | RS-774 | Produit R33/B de traitement de l'eau de réfrigération des moteurs diesel | B5L | B2 | NB | 52,73 | 60,52 |
| 257 | 9150 14 564 6944 | RS-778 | Fluide de tarage injecteur (1) | T20L | A7 | NB | 97,43 | 111,83 |
| 258 | 6850 14 577 4228 | RS-779 | Produit de traitement de l'eau de réfrigération des moteurs diesel | T20L | A7 | NB | 84,44 | 96,92 |
| 259 | 6850 14 581 6887 | RS-779 | Produit de traitement de l'eau de réfrigération des moteurs diesel | F208L | C6 | NB | 824,69 | 946,58 |
| 260 | 6850 14 572 4707 | RS-780 | Produit de traitement pour milieu aqueux des circuits fermés réfrigération moteurs diesel | T25L | A6 | NB | 149,19 | 171,24 |
| 261 | 9160 14 571 3547 | RS-792 | Fluide synthétique diélectrique de transfert de chaleur | BX1USG | 19 | NB | 1173,23 | 1346,63 |
| 262 | 6850 14 573 3145 | RS-793 | Liquide de refroidissement -40°C | B5L | B2 | NB | 8,99 | 10,32 |
| 263 | 6850 14 579 7807 | RS-794 | Produit de traitement de l'eau de réfrigération des moteurs diesel | T20L | A7 | NB | 82,00 | 94,12 |
| 264 | 6 850 145 560 935 | RS-844 | Solvant HYSO 93 | T20L | A7 | NB | 97,24 | 111,61 |
| 265 | 9160 14 576 7175 | RS-1748 | Liquide de refroidissement non hydrolysable, diélectrique | B5L | B2 | NB | 96,14 | 110,35 |
| 266 | 6840 14 480 8747 | RS-1753 | Biocide concentré pour traitement des combustibles de soute | B5KG | B3 | NB | 71,80 | 82,41 |
| 267 | 6840 14 535 0080 | RS-1753 | Biocide concentré pour traitement des combustibles de soute (2) | F200KG | A1 | NB | 3042,00 | 3491,60 |
| 268 | 6840 14 437 5035 | RS-1754 | Biocide dilué pour traitement des carburants terrestres et des combustibles de soute | B5KG | B3 | NB | 58,03 | 66,61 |
| 269 | 9160 14 557 5578 | RS-7561 | Huile silicone pour transformateurs immergés | F220L | A0 | NB | 1201,64 | 1379,24 |
| 270 | 6850 14 591 6499 | ZS-1765 | Adblue Additivé | F210L | C8 | NB | 139,70 | 160,35 |
| 271 | 6850 14 589 8722 | ZS-1765 | Adblue Additivé | T10L | B1 | NB | 8,76 | 10,05 |
| 272 | 6850 66 108 3052 | RT-01 | Test de détection d'eau dans le carburacteur | BX80NB | C4 | NB | 90,52 | 103,90 |
| 273 | 6850 14 553 6611 | RT-04 | Pate de détection de présence de niveau d'eau | TU60GR | 45 | NB | 12,15 | 13,95 |
| 274 | 6850 14 571 3748 | RT-04 | Pate de détection de présence de niveau d'eau | TU2,5OZ | D0 | NB | 11,03 | 12,66 |
| 275 | 6850 14 571 3748 | RT-04 | Pate de détection de présence de niveau d'eau | TU70 | 69 | NB | 12,52 | 14,37 |
| 276 | 6850 14 553 6618 | RT-05 | Pate indicatrice de niveau d'hydrocarbure | TU60GR | 45 | NB | 11,03 | 12,66 |
| 277 | 6850 14 571 3895 | RT-05 | Pate indicatrice de niveau d'hydrocarbure | PO2,5OZ | D1 | NB | 10,73 | 12,32 |
| 278 | 6630 14 576 5830 | RT-06 | Kit détection BIO-JET | K25 | D9 | NB | 843,04 | 967,64 |
| 279 | 6630 14 576 5842 | RT-06 | Kit étalon | K4 | E0 | NB | 581,88 | 667,88 |
| 280 | 6850 14 571 3748 | ZT-04 | Pate de détection de présence de niveau d'eau | TU70 | 69 | NB | 12,52 | 14,37 |
| 281 | 6850 14 553 6618 | ZT-05 | Pate indicatrice de niveau d'hydrocarbure | TU60GR | 45 | NB | 11,35 | 13,03 |
| 282 | 8110 14 445 7857 | XE-0315 | Fût métallique léger 200 litres revêtu intérieurement | - | 99 | NB | 38,16 | 43,80 |
| 283 | 8110 14 444 3215 | XE-0371 | Fût plastique 200 litres | - | 99 | NB | 24,02 | 27,57 |
| 284 | 8110 14 518 4037 | XE-0471 | Fût plastique 60 litres | - | 99 | NB | 16,38 | 18,80 |
| 285 | 7240 14 571 6488 | XE-1501 | Jerrican hydrocarbures 20 litres | - | D5 | NB | 40,27 | 46,22 |
| 286 | 8110 14 290 3561 | XE-2571 | Bidon plastique de 5 litres | - | 99 | NB | 1,22 | 1,40 |
| 287 | 4930 14 373 9578 | XE-3171 | Burette plastique 20 ml | - | 99 | NB | 0,52 | 0,59 |
| 288 | 6640 14 399 9069 | XE-9971 | Flacon d'extraction pour givromètre 160 ml | - | 99 | NB | 0,52 | 0,60 |
| 289 | 4820 14 537 1718 | XE-9973 | Robinet plastique pour fûts | - | 99 | NB | 0,49 | 0,56 |
| 290 | 7240 14 400 4582 | XE-9974 | Bec verseur pour jerrican plastique de 20 litres | - | 99 | NB | 23,97 | 27,51 |
| 291 | 8115 14 405 5883 | XE-9992 | Emballage à échantillon complet, type VA3 | - | 99 | NB | 77,64 | 89,11 |

(1) Produit en extinction

(2) Conditionnement en extinction

* Calcul du tarif TTC: l'assiette de la TVA est établie sur la base du coût d'acquisition des IPDE



**Clients
privés
français
et
publics
étranger
-
Opérations
Extérieures**